



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

<http://www.vfn.cz> <http://intranet.vfn.cz>

Pracovní postup

PP-VFN-025

Strana 1 z 30

Verze číslo: 8

Standard úklidu

Tento dokument je duševním vlastnictvím VFN v Praze

Zpracoval: MUDr. Markéta Korcinová	Účinnost dokumentu od: 5. 4. 2016	Schválil: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Garant: Oddělení nemocniční hygieny	První vydání: dne: 1. 7. 2008	

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.
Po vtištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 2 z 30

Verze číslo: 8

Obsah:

1.	Účel a oblast platnosti dokumentu	3
2.	Pojmy a zkratky	3
3.	Odovědnosti a pravomoci.....	5
4.	Obecná pravidla úklidu ve VFN	5
4.1	Provádění úklidu	5
4.2	Provádění úklidu „S“ a „BEZ“ dezinfekčních přípravků.....	7
4.3	Frekvence úklidu podlahových krytin.....	8
4.4	Harmonogram úklidových prací	8
4.5	Dezinfekční přípravky pro úklid	9
4.6	Dekontaminace místa potřísněného biologickým materiálem	9
4.7	Provádění malování.....	10
5.	Standarty úklidových prací pro jednotlivé typy prostor	10
5.1	Pokoje pacientů lůžkových částí	11
5.2	Vyšetřovny, ordinace, sesterny, převazovny, čisté přípravný.....	13
5.3	Operační a porodní sály	14
5.4	Pokoje intenzivní péče	15
5.5	Zámkové sály, endoskopické vyšetřovny	16
5.6	Sterilizační centra a ostatní sterilizační provozy.....	17
5.7	Laboratoře a odběrové místnosti.....	18
5.8	Ústav patologie a Ústav soudní lékařství a toxikologie	19
5.9	Sklady materiálu, léčiv, sklady prádla, úklidové místnosti, dekontaminační místnosti ..	21
5.10	Toalety, koupelny, sprchy	22
5.11	Čekárny, herny a dětské koutky, chodby ve zdravotnických zařízeních	23
5.12	Výtahy ve zdravotnických zařízeních	24
5.13	Schodiště ve zdravotnických zařízeních	24
5.14	Šatny zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních	25
5.15	Kanceláře, lékařské pokoje, kartotéky, pracovny, odpočinkové místnosti	26
5.16	Stravovací provozy (jidelny a kuchyně) pro pacienty lůžkových částí	27
5.17	Zdravotnická dopravní služba	28
6.	Vznikající dokumenty a údaje	28
7.	Související dokumenty	28
8.	Přílohy	29

Označení změn proti minulé verzi.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 3 z 30

Verze číslo: 8

1. Účel a oblast platnosti dokumentu

Tento dokument stanovuje pravidla provádění úklidu ve všech prostorách zdravotnických zařízení VFN jako základní hygienický požadavek, jehož cílem je předcházení šíření mikroorganismů v nemocničním prostředí, snížení rizika vzniku a šíření nozokomiálních a profesionálních nákaz a zajištění čistoty provozních prostor.

V dokumentu jsou stanovena pravidla provádění úklidu nejen běžnými čisticími prostředky, ale též provádění úklidu za pomoci dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem, zásady postupu dekontaminace místa potřísněného biologickým materiálem a provádění malování.

Dokument obsahuje:

- obecná pravidla provádění úklidu „s“ a „bez“ dezinfekčních přípravků z hlediska místa prováděného úklidu ve zdravotnických zařízeních VFN a z hlediska frekvence provádění úklidu,
- standardy úklidových prací ve zdravotnických zařízeních pro jednotlivé typy prostor,
- vzor [Harmonogramu úklidu zdravotnického zařízení/pracoviště](#).

Dokument neobsahuje:

- odlišná pravidla provádění úklidu, která se mohou lišit v závislosti na prostorových podmínkách, podmínkách technického a věcného vybavení konkrétního zdravotnického pracoviště, a která jsou zpracována v provozním řádu jednotlivých klinik a ústavů,
- standardy úklidových prací v ostatních (nezdravotnických) zařízeních VFN.

2. Pojmy a zkratky

Administrativní část zdravotnických zařízení jedná se o prostory zdravotnických zařízení, kde není poskytována zdravotní služba – např. sekretariát klinik a ústavů, posluchárny, atd. Jedná se zpravidla o prostory umístěné samostatně, oddělené od provozních místností zdravotnického pracoviště.

Harmonogram úklidu výčet úklidových činností a stanovení frekvence úklidu pro konkrétní zdravotnické pracoviště.

Chirurgická pracoviště pracoviště, kde je poskytována zdravotní služba v chirurgických oborech: cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, plastická chirurgie, popáleninová medicína, traumatologie, urologie a příslušné obory, ve kterých je poskytována péče dětem.

Nozokomiální nákaza infekce spojená se zdravotní péčí, tj. nemoc nebo patologický stav vzniklý v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem nebo výkonem prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení v příslušné inkubační době.

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky

Ostatní (nezdravotnická) zařízení prostory, ve kterých nejsou poskytovány zdravotní služby, a

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 4 z 30

Verze číslo: 8

kteřá nejsou tvořena zdravotnickými pracovišti, např. administrativní, technicko-provozní pracoviště VFN, atd.

- Úklidové pomůcky** úklidové vozíky, mopy, jednorázové utěrky, diferencované utěrky k opakovanému použití, vědra pro diferencovaný úklid a dezinfekci ploch a povrchů.
- Vedlejší provozní místnosti** sanitární zařízení pro zaměstnance (šatna, záchod, umývárna, sprcha (jso-li třeba), sklady materiálu a zdravotnických prostředků, sklady prádla, sklady uklízacích a dezinfekčních potřeb, místnost pro odpočinek zaměstnanců (je-li zřízena).
- Základní provozní místnosti** ordinace lékařů, pracoviště dalších zdravotnických nebo jiných odborných pracovníků, ve kterých jsou prováděny zdravotní výkony, čekárny, zákrovkové sály na operační a endoskopické výkony, přípravný pro výkony (jso-li zřízeny), pitevny, laboratoře, pokoje pacientů, WC pro pacienty, šatna a koupelna pro pacienty (je-li zřízena), denní místnost pro pacienty, mléčné kuchyně, prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu.
- Zdravotnická pracoviště** pracoviště lékařů, zubních lékařů, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kde jsou poskytovány zdravotní služby, probíhá praktická výuka mediků, zdravotnických pracovníků a výzkum. Jedná se o konkrétní místa v budovách klinik, ústavů a samostatných odděleních sestávající ze základních a vedlejších provozních místností. Jsou specifikovaná formou, druhem, oborem a místem poskytované zdravotní péče a technickým a věcným vybavením.
- Zdravotnická zařízení** obecně prostory určené pro poskytování zdravotních služeb – budovy klinik, ústavů a samostatných oddělení. Podle formy, druhu, oboru a místa poskytované péče sestávají ze zdravotnických pracovišť.
- Zdravotní služby** poskytování zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetrovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky), konzultační služby, nakládání s tělem zemřelého, včetně převozu těla, zdravotnická dopravní služba, zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení, zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky, specifické zdravotní služby podle zákona o specifických zdravotních službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího transplantace nebo zákona upravujícího umělé přerušování těhotenství.
- Zóna pacienta** zahrnuje konkrétního pacienta a jeho bezprostřední okolí. Konkrétně zahrnuje: všechny neživé objekty, kterých se pacient dotýká nebo jsou s ním v přímém fyzickém kontaktu (např. zábrany, stolek, lůžkoviny, židle, infuzní sety, monitory, ovládací prvky a další zdravotnické vybavení).



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 5 z 30

Verze číslo: 8

3. Odpovědnosti a pravomoci

Garantem problematiky provádění úklidu, úklidu spojeného s dezinfekcí, malování a postupu při provádění dekontaminace ploch potřísněných biologickým materiálem ve zdravotnických zařízeních je Oddělení nemocniční hygieny.

Za dodržování postupů prováděného úklidu zodpovídá dodavatelská firma zajišťující úklid prostřednictvím svých zaměstnanců, případně zaměstnanci VFN provádějící úklid. Kontrolu zaměstnanců firmy vykonává na pracovišti provozář dodavatelské firmy.

Za VFN jsou kontrolu prováděného úklidu oprávněni vykonávat:

- referent úklidu Oddělení provozních služeb – dodržování smlouvy uzavřené mezi VFN a dodavatelem,
- vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť,
- zaměstnanci Oddělení nemocniční hygieny.

Příslušní pracovníci jsou oprávněni kontrolovat dodržování četnosti, rozsahu a kvality úklidových prací, vedení úklidového deníku, stav úklidových pomůcek, jejich uložení, atd.

Při kontrole požadované kvality úklidu je prováděno:

- vizuální hodnocení čistoty prostředí a/nebo
- kvalitativní a kvantitativní stanovení aktivních látek a jejich obsahu v dezinfekčních roztocích použitých k úklidu a/nebo
- zjištění účinnosti dezinfekčních roztoků nebo mikrobiální kontaminace vydezinfikovaných povrchů (stěry, otisky, oplachy).

O kontrole provedeného úklidu provádějí provozář dodavatelské firmy a oprávnění pracovníci VFN záznam. Záznam provádí do úklidového deníku ([formulář F-VFN-072](#)). Pověření pracovníci VFN provádějí průběžnou kontrolu úklidu a její výsledek vždy zaznamenávají do úklidového deníku (bez nedostatků/s nedostatky a jejich výčet), včetně svého podpisu. Provozář dodavatelské firmy provádí denní kontrolu úklidu a stvrzuje ji svým podpisem u příslušného kalendářního dne. V případě zjištěných nedostatků, popř. v případě zaznamenaných nedostatků oprávněným pracovníkem, doplní v úklidovém deníku způsob nápravy zjištěné závady.

Vedoucí pracovníci zdravotnických pracovišť odpovídají za stanovení skutečné frekvence úklidu a rozsahu a četnosti úklidových prací v Harmonogramu úklidu podřízeného pracoviště (vzor je uveden [v příloze č. 1 tohoto dokumentu](#)) a za předložení Harmonogramu bezprostředně po jeho zpracování na Oddělení nemocniční hygieny ke schválení. Frekvenci provádění úklidu jsou oprávněni stanovit odlišnou od obecných pravidel uvedených v tomto dokumentu za předpokladu, že bude dodržena minimální četnost prováděného úklidu.

4. Obecná pravidla úklidu ve VFN

4.1 PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU

Úklid provádí zaměstnanci VFN nebo externí dodavatelské firmy prostřednictvím svých zaměstnanců. Zaměstnanci VFN jsou povinni nosit identifikační kartu a zaměstnanci externích firem jsou povinni být viditelně označeni jmenovkou s fotografií a názvem firmy. Všechny osoby

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 6 z 30

Verze číslo: 8

provádějící úklid musí používat k této práci přidělené OOPP, tj. ochranný oděv a silnostěnné rukavice, popř. další (ochranné brýle nebo ochranný štít) podle nebezpečnosti dezinfekčního prostředku (viz [bod 4.5](#)).

Úklid prostor zdravotnických zařízení se přizpůsobuje charakteru provozu pracoviště.

Úklid prostor zdravotnických zařízení se provádí zásadně na vlhko, vodním roztokem saponátu případně s přidáním vhodného dezinfekčního přípravku a vždy pouze jednorázovým mopem nebo mopem, který je možné účinně dekontaminovat (nesmí to být např. tzv. provázkový mop). Používání hadrů není povoleno. Osoba provádějící úklid na vlhko musí provádět úklid prostor vždy po částech tak, aby byl zajištěn pohyb osob po suché části podlahy a vlhkou část je povinná ohraničit kužely nebo stojany s nápisem „Pozor – mokrá podlaha“.

Každé pracoviště musí mít vyčleněné podle účelu použití vlastní úklidové pomůcky, popř. úklidové stroje označené tak, aby nemohlo dojít k záměně (barevný systém věder a utěrek). Pro tyto pomůcky je nutné na pracovišti vyčlenit odpovídající prostory k jejich uložení, a to takovým způsobem, aby bylo možné uklízet podlahové krytiny i v těchto prostorech.

Pracovník provádějící úklid je zodpovědný za udržování čistících strojů a úklidových pomůcek v čistotě. Při čistícím procesu postupuje podle návodu výrobce. Opakovaně používané mopy k úklidu se čistí a ošetřují obdobně jako prádlo nebo jako materiál určený k opakovanému použití, tj. výsledkem čistícího postupu musí být mopy prosté bakteriální a chemické kontaminace. Mopy se ošetřují postupem termodezinfekce nebo chemotermodezinfekce. U chemotermodezinfekce se koncentrace, teplota a doba působení řídí návodem k použití dezinfekčního prostředku. Při ošetřování mopů se dodržují požadavky na proces praní mopů tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a nečistých prostor praní a ke křížení dopravních a manipulačních cest čistých a špinavých mopů. Mopy se skladují čisté a suché v prostoru vyčleněném pro úklidové pomůcky tak, aby při skladování bylo zabráněno jejich znečištění.

Podobně se postupuje při čistícím procesu dalších úklidových pomůcek.

Provedení úklidu na pracovišti je osoba dodavatelské firmy provádějící tento úklid povinná zaznamenat do úklidového deníku ([formulář F-VFN-072](#)) vedeného prostřednictvím knih zajišťovaných **Oddělením** MTZ. Do tohoto deníku je povinná vyznačit, zda prováděný úklid je úklid denní/týdenní/měsíční, popř. jiný a zaznamenat kromě data a času úklidu také použitý dezinfekční roztok (název dezinfekčního přípravku a použitou koncentraci) a tento záznam stvrdit podpisem. Záznam se provádí bezprostředně po provedení úklidu, záznamy nelze dopisovat zpětně ani předepisovat dopředu.

Obdobně provádějí záznam (údaje v rozsahu úklidového deníku) o provedeném úklidu i pracovníci VFN. Tento záznam je prováděn s minimálně denní frekvencí.

Elektrické vypínače se standardně utírají vždy na sucho, pouze při větším znečištění je nutné je opatrně omýt vlhkým hadrem s dezinfekčním roztokem či dezinfekčním ubrouskem tak, aby nedošlo k elektrickému zkratu.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 7 z 30

Verze číslo: 8

4.2 PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU „S“ A „BEZ“ DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Úklid za použití dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem se musí provádět:

- A. na zdravotnických pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní, na operačních a zákrokových sálech, na chirurgických pracovištích, v laboratořích a v místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu a invazivní výkony, na záchodech a v koupelnách zdravotnického zařízení;
- B. na ostatních zdravotnických pracovištích lůžkové, ambulantní a jednodenní péče a zdravotnické dopravní služby, kromě již vyjmenovaných,
 - v těch místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu a/nebo invazivní výkony (dle specifik konkrétních pracovišť se jedná zpravidla o ordinace, odběrové místnosti, vyšetřovny, příp. pokoje pacientů, jsou-li zde tyto činnosti prováděny) a dále v místnostech, kde je manipulováno s biologickým materiálem či s pomůckami, prostředky nebo nástroji tímto materiálem kontaminovanými (dle specifik konkrétních pracovišť se jedná zpravidla o sesterny, přípravný, čisticí místnosti, dekontaminační místnosti),
 - v těch místnostech, kde je manipulováno s nebezpečnými odpady (zejména odpad kontaminovaný biologickým materiálem, infekční odpad), se špinavým prádlem nebo použitými OOPP (sklady špinavého prádla, šatny zdrav. pracovníků, popř. lékařské pokoje), s úklidovými pomůckami (úklidové místnosti),
 - v místnostech, které slouží jako sklady jednorázových či opakovaně používaných pomůcek, sklady sterilního materiálu, sklady čistého prádla,
 - v dopravních prostředcích zdravotnické dopravní služby;
- C. ve stravovacím provozu – jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřujících k předcházení vzniku infekčních onemocnění;
- D. na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti, kde se vyskytne pacient s infekčním onemocněním, bezpříznakovým nosičstvím či kolonizací a je potřeba zajistit zvýšený hygienický režim, resp. protiepidemická opatření spočívající v likvidaci původce v prostředí a přerušení cesty přenosu nákazy na další osoby;
- E. v dalších místnostech zdravotnických pracovišť, pokud tak je stanoveno v provozním řádu;
- F. na kterémkoliv pracovišti VFN (zdravotnická i nezdravotnická) v rozsahu stanoveném nemocničním hygienikem a to jako součást protiepidemických opatření při výskytu infekčního onemocnění na pracovišti, s cílem zamezení šíření infekčního onemocnění;
- G. na chodbách, v čekárnách, v hernách a v dětských koutcích a ve společných prostorech budov klinik a ústavů před vstupem na konkrétní zdravotnické pracoviště lůžkové nebo ambulantní (schodiště, společné chodby, výtahy) a to minimálně 1 x denně.

Úklid za použití dezinfekčních přípravků se nemusí provádět, tzn., provádí se úklid běžnými čisticími prostředky:

- v administrativní části zdravotnických zařízení a v ostatních (nezdravotnických) zařízeních, pokud zde nejsou nařízena protiepidemická opatření,
- v místnostech zdravotnických pracovišť, kde provádění dezinfekce není na základě hodnocení rizika stanoveno v provozním řádu – např. Klinika adiktologie – terapeutické místnosti,
- v přednáškových či seminárních místnostech zdravotnického zařízení.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 8 z 30

Verze číslo: 8

4.3 FREKVENCE ÚKLIDU PODLAHOVÝCH KRYTIN

Úklid všech prostor zdravotnických zařízení VFN se provádí minimálně jednou denně, a to na vlhko. Tomuto způsobu musí odpovídat charakter podlahové krytiny.

Na operačních a zákrokových sálech, kde jsou prováděny invazivní výkony, se úklid provádí vždy před začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi.

V dopravních prostředcích zdravotnické dopravní služby se provádí úklid a dezinfekce před zařazením do služby, jedenkrát denně v kabině řidiče a v prostoru pro pacienta. V případě kontaminace dopravního prostředku biologickým materiálem se provede vždy dezinfekce a mechanická očista před dalším převozem. V případě převozu fyzických osob s podezřením na infekční onemocnění nebo s infekčním onemocněním se provede dezinfekce prostoru pro pacienta po každém převozu dezinfekčním přípravkem minimálně s virucidním účinkem.

Na pracovištích akutní lůžkové intenzivní péče se úklid provádí 3x denně.

V místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu se úklid provádí 3x denně za předpokladu, že se jedná o nepřetržité provádění odběrů po minimálně 8 hodinovou pracovní směnu (např. odběrové místnosti laboratoří). V místnostech, kde se nejedná o nepřetržité provádění odběrů a tyto je možné v čase organizovat (např. odběry na lůžkových pracovištích v dopoledních hodinách), provádí se úklid minimálně 1x denně vždy po ukončení odběrů.

Na ostatních zdravotnických pracovištích, kde jsou poskytovány zdravotní služby, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče intenzivní a mimo místnosti, kde je prováděn odběr biologického materiálu, se frekvence úklidu řídí provozem pracoviště:

- při jednosměnném provozu v délce 8 hodin se provádí úklid minimálně 1x denně,
- při jednosměnném provozu v délce trvání 12 hodin a při dvousměnném či nepřetržitým provozu se provádí minimálně 2x denně.

Slovo „minimálně“ označuje minimálně požadovanou četnost provádění úklidu „s“ nebo „bez“ dezinfekce (záleží na charakteru uklízených prostor – viz [bod. 4.2](#)).

V případě např. rozlití biologického materiálu či potřísnění ploch je nutné provést okamžitou dekontaminaci za použití dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem bez ohledu na to, kdy byl proveden předchozí úklid, či bez ohledu na to, že úklid bude následovat.

4.4 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Konkrétní požadavky na úklid zdravotnického zařízení z hlediska frekvence úklidu podlahových krytin, četnosti a rozsahu úklidových prací stanovuje příslušný vedoucí pracovník zdravotnického pracoviště, a to podle místních podmínek na pracovišti (prostorové, technické a věcné vybavení), podle charakteru provozu (provoz pracoviště 8 hodin, nepřetržitý, ..), podle formy poskytované péče (vyšší frekvence střídání pacientů v ambulantních provozech, počet pracovníků) a umístěním pracoviště (pracoviště má společné prostory s dalšími pracovišti, průchozí pracoviště), atd.

Tyto požadavky musí být za pomoci standardů úklidových prací pro jednotlivé typy prostor zpracovány do Harmonogramu úklidu pracoviště. Vyplněný Harmonogram úklidu s rozsahem

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 9 z 30

Verze číslo: 8

úklidových prací a jejich četností musí být dostupný všem osobám zajišťujícím úklid a musí z něho jednoznačně vyplývat zodpovědnosti za provedené úklidové práce, tj. které úklidové práce vykonává pracovník dodavatelské firmy, a které pracovník VFN.

4.5 DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY PRO ÚKLID

K úklidu se smějí používat pouze dezinfekční přípravky schválené v [Dezinfekčním řádu](#). Výjimka je možná pouze po posouzení nemocničního hygienika a následném schválení náměstkem pro nelékařská zdravotnická povolání nebo daná vnitřní dokumentací pro konkrétní situaci, např. výskyt případu infekce způsobené *Clostridium difficile* nebo MRSA.

Při ředění a způsobu použití chemických přípravků se vždy postupuje podle návodu výrobce. Vždy musí být dodržovány expoziční doby a koncentrace podle návodu výrobce tak, aby roztok dezinfekčního přípravku měl virucidní účinek. V případě výskytu závažné infekce nebo kolonizace pacienta stanoví nemocniční hygienik používání dezinfekčního roztoku s dalším spektrem účinků (tuberkulocidní, sporicidní...).

Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto základní zásady:

- Dezinfekční roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného (odváženého) dezinfekčního přípravku ve vodě. Připravují se vždy před použitím a minimálně pro každou směnu (8 nebo 12 hodin) čerstvé, v případě vysokého stupně zatížení biologickým materiálem i častěji.
- Při označování nádob s rozplněným, resp. naředěným dezinfekčním přípravkem se postupuje v souladu s [PP-VFN-032 Nakládání s chemickými látkami](#). Po skončení úklidu se nádoby na dezinfekční roztok vyprázdní a provede se jejich řádná očista.
- Při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce.
- K zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami nejdéle 1x za měsíc. O střídání dezinfekčních prostředků musí být vedeny záznamy.
- Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně opláchnout pitnou vodou.

Každý, kdo používá dezinfekčními přípravky, musí dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používat osobní ochranné pracovní prostředky.

Postupy nakládání s chemickými látkami jsou rozpracovány ve vnitřních předpisech [PP-VFN-032 Nakládání s chemickými látkami](#) a musí je dodržovat všechny osoby, které s těmito látkami nakládají. Pravidla poskytování a používání OOPP jsou rozpracovány v [SM-VFN-29 Používání OOPP](#).

4.6 DEKONTAMINACE MÍSTA POTŘÍSNĚNÉHO BIOLOGICKÝM MATERIÁLEM

Při kontaminaci ploch biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa zejména překrytím buničitou vatou nebo papírovou jednorázovou utěrkou, v obou případech musí být navlhčené virucidním dezinfekčním roztokem nebo zasypáním absorpčními granulemi s dezinfekčním účinkem. Při přípravě dezinfekčního roztoku je nutné dodržet postup stanovený

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 10 z 30

Verze číslo: 8

výrobce a použít správnou koncentraci a dobu expozice. Kontaminované místo se následně očistí obvyklým způsobem.

4.7 PROVÁDĚNÍ MALOVÁNÍ

Malování místností zdravotnických zařízení se provádí podle charakteru činnosti - zákrokové a operační sály, pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče, odběrové místnosti, laboratoře, infekční oddělení, dětská a novorozenecká oddělení, se malují jedenkrát ročně. Ostatní prostory zdravotnických zařízení, kde je poskytována zdravotní péče, se malují vždy jednou za 2 roky. V případě malování antibakteriální nátěrovou hmotou je možné prodloužit interval dle pokynů výrobce. Prostory, ve kterých není poskytována zdravotní péče, se malují dle harmonogramu stanoveného Technicko-provozním úsekem VFN.

5. Standardy úklidových prací pro jednotlivé typy prostor

Standardy úklidových prací stanovují minimální četnosti úklidových prací a jejich rozsah pro jednotlivé typy prostor zdravotnických pracovišť s ohledem na stupeň a míru znečištění jeho místností a vybavení a případnou mikrobiální kontaminaci po kontaktu s pacientem a/nebo personálem. Na základě toho jsou tyto úklidové práce stanoveny s četností převážně denní, týdenní, měsíční a roční, a odpovědný vedoucí pracovník je oprávněn rozsah a četnosti úklidových prací přizpůsobit potřebám pracoviště. Frekvence úklidu podlahových krytin se řídí [bodem 4.3](#).

Podmínkou správně provedeného úklidu a případné dezinfekce je omyvatelnost a dezinfikovatelnost pracovních ploch a nábytku v prostoru, kde se manipuluje s biologickým materiálem a jím kontaminovanými předměty, prostředky a pomůckami a v prostoru, kde jsou prováděny operační a endoskopické výkony.

Vybavení zdravotnických pracovišť by mělo odpovídat formě, druhu a oboru poskytovaných zdravotních služeb. V prostoru zdravotnického pracoviště by nemělo být vybavení, které nesouvisí s poskytováním zdravotních služeb (ozdobné prvky, atd.).

Čištění a dezinfekce klimatizace jsou prováděny v termínech 3 – 12 měsíců dle požadavků jednotlivých pracovišť klinik a ústavů. Postupováno musí být v souladu s návodem výrobce.

Součástí úklidu je též odstraňování odpadu z odpadkových košů a nebezpečného odpadu ve stanovených obalech z pracoviště. Podrobný postup stanovuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#), zejména příloha 1 a 3. Frekvence odstraňování odpadu se řídí potřebou oddělení a množstvím produkovaného odpadu. Odpad však musí být odstraňován z pracoviště nejméně 1x za 24 hodin. Nebezpečný odpad (odpad s nebezpečnými vlastnostmi) vznikající u lůžek pacientů se odstraňuje bezprostředně.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 11 z 30

Verze číslo: 8

5.1 POKOJE PACIENTŮ LŮŽKOVÝCH ČÁSTÍ

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných povrchů:

- podlahových krytin (**Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)**),
- klik a dveří v jejich okolí.

Úklid umyvadel a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Úklid neživých předmětů v zóně pacienta (řídí se konkrétním vybavením místnosti, pokoje pacienta, jehož součástí by neměly být předměty, které nesouvisí s poskytováním zdravotních služeb, jako např. ozdobné prvky, obrazy, umělé květiny, vázy, atd.):

- mytí povrchů nábytku (skříněk a stolků),
- mytí židlí a křesel s omyvatelným povrchem,
- mytí povrchu chladniček na potraviny pacientů.

Úklid WC a koupelen (jsou-li součástí pokoje pacientů) dle [bodu 5.10](#).

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- mytí dělicích příček (pokud jsou),
- otření telefonů a zvonků,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřních prostor chladniček na potraviny pacientů,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámců (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 12 z 30

Verze číslo: 8

Činnosti na pokoji pacienta lůžkového oddělení po jeho propuštění či po úmrtí

- použité lůžko a matrace jsou dezinfikovány v pokoji omytím dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- lůžko se po provedené dezinfekci a kompletaci lůžkovin přikryje čistým prostěradlem nebo obalem do příchodu dalšího pacienta,
- provedení úklidu v rozsahu denního úklidu dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- umytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek) dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- otření lokálních osvětlovacích těles dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- otření telefonů (pokud jsou) a zvonků dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Pokoje se zvýšeným hygienickým režimem

- frekvence úklidu 3x denně,
- samostatné pomůcky na úklid,
- dezinfekční přípravky dle hygienického řádu pracoviště dle účinnosti a druhu infekce,
- použití OOPP.

Pokoj se zvýšeným hygienickým úklidem se uklízí na zdravotnickém pracovišti jako poslední.

Závěrečná sanitace prostor se provádí po propuštění pacienta – důkladný úklid všech prostor a vybavení pokoje za použití dezinfekčních přípravků.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 13 z 30

Verze číslo: 8

5.2 VYŠETŘOVNY, ORDINACE, SESTERNY, PŘEVAZOVNY, ČISTÉ PŘÍPRAVNY

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- pracovních ploch a povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- povrchu chladniček.

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí obkladů stěn,
- mytí dělicích příček (pokud jsou),
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 14 z 30

Verze číslo: 8

5.3 OPERAČNÍ A PORODNÍ SÁLY

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#) – úklid před začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi*),
- pracovních ploch a povrchů nábytku,
- mytí povrchu chladniček,
- mytí dveří, včetně skleněných výplní a klik,
- mytí parapetů a meziokenních prostor,
- mytí telefonů a počítačových klávesnic,
- mytí lokálních osvětlovacích těles,
- očištění vypínačů a elektrických zásuvek na sucho,
- mytí radiátorových těles,
- ostatní prostory v zázemí podle příslušných bodů.

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby očištění zrcadel přípravkem na mytí skla.

Další specifikace úklidových činností operačního traktu je přímo řízena staniční sestrou operačních sálů podle operačního programu a potřeb kliniky.

Týdenní činnosti

- sanitární úklid dle operačního programu.

Měsíční činnosti

- kompletní úklid operačních sálů,
- strojové čištění podlah.

Čtvrtletní činnosti

- čištění a dezinfekce klimatizace.

Pololetní činnosti

- mytí oken včetně rámu, žaluzií (objednávání přes [Provozní odbor](#)).



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 15 z 30

Verze číslo: 8

5.4 POKOJE INTENZIVNÍ PÉČE

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#) – 3x denně*),
- pracovních ploch a povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- povrchu chladniček,
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),
- mytí obkladů stěn,
- mytí dělicích příček (pokud jsou),
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků.

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla,
- úklid souvisejících hygienických zařízení a zázemí podle příslušných bodů (řešit individuálně, schodiště nacházející se v režimovém prostoru je součástí JIP).

Další specifikace úklidových činností pokojů intenzivní péče je přímo řízena staniční sestrou podle potřeb oddělení.

Týdenní činnosti

- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření vypínačů na sucho,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Čtvrtletní činnosti

- sanitární úklid celého oddělení.

Pololetní činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámců (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 16 z 30

Verze číslo: 8

5.5 ZÁKROKOVÉ SÁLY, ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘOVNY

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- pracovních ploch a povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- povrchu chladniček,
- mytí obkladů stěn,
- mytí dělicích příček (pokud jsou).

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 17 z 30

Verze číslo: 8

5.6 STERILIZAČNÍ CENTRA A OSTATNÍ STERILIZAČNÍ PROVOZY

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních povrchů a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (**Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)**),
- pracovních ploch a povrchů nábytku (skříněk, psacích stolů, lůžek, lehátek, židlí a křesel s omyvatelným povrchem, telefonů a polic),
- klik a dveří v jejich okolí,
- povrchu chladniček,
- ořtení parapetů,
- ořtení zrcadel a prosklených skříněk vhodným přípravkem na čištění skla,
- ořtení lokálních osvětlovacích těles.

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby ořtení zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- mytí obkladů stěn,
- mytí dělicích příček (pokud jsou),
- ořtení vypínačů na sucho,
- mytí dveří včetně klik.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- ořtení meziokenních prostor,
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- ořtení elektrických zásuvek (na sucho),
- ořtení hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzol.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 18 z 30

Verze číslo: 8

5.7 LABORATOŘE A ODBĚROVÉ MÍSTNOSTI

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnost

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- pracovních ploch a povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- povrchu chladniček,
- mytí digestoří v laboratořích, kde se pracuje s biologickým materiálem (včetně mytí skleněných částí vhodným přípravkem na sklo, pokud jsou).

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- mytí potrubní pošty včetně stanice (pokud je),
- mytí obkladů stěn,
- otření telefonů, počítačových klávesnic a zvonků,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 19 z 30

Verze číslo: 8

5.8 ÚSTAV PATOLOGIE A ÚSTAV SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Čistá část:

- Laboratoře – [stejně jako laboratoře a odběrové místnosti](#),
- Kanceláře – [stejně jako ostatní kanceláře, kartotéky, lékařské pokoje atp.](#),
- Chodby – [podobně jako čekárny a chodby](#),
- Hygienická zařízení – [stejně jako ostatní hygienická zařízení](#),
- Šatny zaměstnanců – [stejně jako ostatní šatny a převlékárny](#),
- Schodiště – [stejně jako ostatní schodiště](#).

Pitevní část:

Časový harmonogram upraví vedoucí laborant podle pracovního programu, resp. frekvence provozu jednotlivých prostor pracoviště.

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (**Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)**),
- pracovních ploch a povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- otření skleněných výplní prostředkem na čištění skla,
- mytí gumových zástěr a galoší,
- mytí použitého přístrojového vybavení pitevně (např. váhy, tácy),
- mytí prostorů před chladicími boxy,
- mytí madel (klik) chladicích boxů včetně dveří v jejich okolí,
- vytření výtahu na těla zesnulých,
- mytí ovladačů tohoto výtahu,
- mytí madel (klik) tohoto výtahu včetně dveří v jejich okolí,
- mytí použitých vozíků na těla zesnulých,
- mytí vstupního filtru do pitevní části, včetně klik a dveří v jejich okolí.

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- mytí obkladů stěn,

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 20 z 30

Verze číslo: 8

- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- mytí dělicích příček (pokud jsou),
- otření telefonů, zvonků,
- otření vypínačů na sucho,
- mytí kompletně celých pitevních stolů (tj. i jejich spodní části),
- mytí všech dveří v pitevní části,
- mytí celé kabiny výtahu na těla zesnulých včetně dveří a stěn.

Měsíční činnosti

- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek), včetně ošetření jejich prosklených částí vhodným prostředkem na sklo,
- mytí chladicích boxů včetně jejich dveří a vnitřků,
- mytí radiátorů,
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 21 z 30

Verze číslo: 8

5.9 SKLADY MATERIÁLU, LÉČIV, SKLADY PRÁDLA, ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI, DEKONTAMINAČNÍ MÍSTNOSTI

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných povrchů:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- povrchů nábytku a polic,
- klik a dveří v jejich okolí,

Úklid umyvadel, dřezů, výlevek a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření meziokenních prostor,
- otření parapetů,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 22 z 30

Verze číslo: 8

5.10 TOALETY, KOUPELNY, SPRCHY

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných pracovních povrchů a povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- ploch a povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- mytí závěsů u sprchových koutů,
- mytí mušlí a mís včetně vnitřků,
- mytí sprchových rohoží (pokud jsou),
- ořtení splachovacích pák, koncovek splachovadel,
- ořtení splachovacích nádržek.

Během úklidu WC se vždy provádí jednorázově dekontaminace nádob na WC kartáče a WC kartáčů. Provádí se nejlépe ponořením do dezinfekčního roztoku s následnou mechanickou očištěnou.

Úklid umyvadel a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby ořtení zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- ořtení parapetů,
- ořtení meziokenních prostor,
- ořtení vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí obkladů stěn,
- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- ořtení elektrických zásuvek (na sucho),
- ořtení hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025
Strana 23 z 30
Verze číslo: 8

5.11 ČEKÁRNY, HERNY A DĚTSKÉ KOUTKY, CHODBY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných povrchů nábytku:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- povrchů nábytku,
- klik a dveří v jejich okolí,
- ořnění ovladačů výtahu a jejich okolí (pokud lze),
- ořnění skleněných výplní prostředkem na čištění skla.

Úklid a dezinfekce hraček:

- ořnění jejich povrchu popř. ponoření do dezinfekčního roztoku.

Zcela nevhodné je vybavení heren a dětských koutků hračkami, které nelze denně účinně dekontaminovat (např. plyšové hračky, aj.), nebo u nichž hrozí nebezpečí spolknutí či vdechnutí (korálky, malé díly, ...).

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- ořnění židlí a lavic,
- ořnění parapetů,
- ořnění meziokenních prostor,
- ořnění vypínačů na sucho,
- ořnění informačních tabulí na vlhko roztokem saponátu.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- ořnění elektrických zásuvek (na sucho),
- ořnění hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou),
- vymetení prostoru pod kovovými rošty (rohožemi) u vstupních dveří.

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025
Strana 24 z 30
Verze číslo: 8

5.12 VÝTAHY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Úklid podlah a omyvatelných povrchů:

- podlah (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- otření madel (klik) a dveří v jejich okolí,
- otření ovladačů výtahu a jejich okolí (pokud lze).

Týdenní činnosti

Úklid omyvatelných povrchů:

- všech vodorovných a svislých ploch kabiny výtahu,
- otření skel výtahových dveří prostředkem na mytí skla,
- mytí výtahových dveří.

5.13 SCHODIŠTĚ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Úklid podlah a omyvatelných povrchů:

- podlahových krytin schodů a odpočívadel (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- otření schodišťových madel a zábradlí,
- klik a dveří v jejich okolí,
- otření skleněných výplní prostředkem na čištění skla,
- otření parapetů roztokem saponátu,
- vyklepání rohožek (pokud jsou).

Týdenní činnosti

- mytí výklenků a arkýřů,
- otření informačních tabulí.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- otření meziokenních prostor,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou),
- vymetení prostoru pod kovovými rošty (rohožemi),
- mytí obkladů a omyvatelných stěn,
- mytí ozdobných prvků zábradlí.

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 25 z 30

Verze číslo: 8

5.14 ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*),
- klik a dveří v jejich okolí,
- vyklepání rohožek (pokud jsou).

Týdenní činnosti

- mytí ploch a povrchů nábytku,
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Čtvrtletní činnosti

- mytí vnitřků skříněk dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 26 z 30

Verze číslo: 8

5.15 KANCELÁŘE, LÉKAŘSKÉ POKOJE, KARTOTÉKY, PRACOVNY, ODPOČINKOVÉ MÍSTNOSTI

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah:

- podlahových krytin (*Frekvence úklidu podlah se řídí [bodem 4.3](#)*)*,
- klik a dveří v jejich okolí.

* *U lékařských pokojů, kanceláří a pracoven se úklid provádí v pracovní dny (Po – Pá), tj 5x týdně.*

Úklid umyvadel dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- mytí obkladů, odkládacích poliček a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí ploch a povrchů nábytku,
- mytí povrchu chladniček,
- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků,
- otření lokálních osvětlovacích těles,
- otření parapetů,
- otření meziokenních prostor,
- otření telefonů, počítačových klávesnic,
- otření vypínačů na sucho.

Měsíční činnosti

- mytí radiátorů,
- mytí dveří,
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasicích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí,
- vysátí či vyčištění čalouněného nábytku dle potřeby (objednávání přes [Provozní odbor](#)).

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 27 z 30

Verze číslo: 8

5.16 STRAVOVACÍ PROVOZY (JÍDELNY A KUCHYŇKY) PRO PACIENTY LŮŽKOVÝCH ČÁSTÍ

Pro úklid se používají jen mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně opláchnout pitnou vodou.

Denní činnosti

Likvidace odpadu:

- při manipulaci s odpadem se dodržuje směrnice [SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

Úklid podlah a omyvatelných ploch a povrchů nábytku:

- podlahových krytin dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- povrchu stolů, lednic a volných nábytkových ploch,
- mytí stojanů pro odkládání nádobí, podnosů, mikrovlnné trouby, apod.,
- klik a dveří v jejich okolí,
- mytí nádobí,
- mytí a dezinfekce termosek či konvic na čaj a kávu* .

**U povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami je nutné používat pouze dezinfekční přípravky, které jsou povoleny pro použití v potravinářství (všechny přípravky v dezinfekčním řádu VFN na podlahy, plochy a dezinfekční přípravky při závažné epidemiologické situaci) a vždy musí následovat oplach pitnou vodou.*

Úklid umyvadel a dřezů a jejich okolí dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem:

- veškerých odkládacích ploch včetně okolního obkladu a baterií,
- mytí zásobníků na mýdlo, na papírové ručníky a na dezinfekční přípravky, pokud je tímto místnost vybavena,
- v případě potřeby otření zrcadel přípravkem na mytí skla.

Týdenní činnosti

- mytí odpadkových košů včetně jejich vnitřků dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- otření skleněných výplní vhodným prostředkem na čištění skla,
- otření vypínačů na sucho,
- otření parapetů,
- mytí meziokenních prostorů.

Měsíční činnosti

- mytí dveří,
- mytí radiátorů,
- mytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek),
- mytí vnitřních prostor chladniček,
- otření elektrických zásuvek (na sucho),
- otření hasičích přístrojů nebo jejich schránek na vlhko (pokud jsou).

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 28 z 30

Verze číslo: 8

Roční činnosti

- mytí osvětlovacích těles,
- mytí oken včetně rámu (objednávání přes [Provozní odbor](#)),
- mytí žaluzií a mytí konzolí.

5.17 ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA

Používání dezinfekčních přípravků se řídí [bodem 4.2](#)

Frekvence úklidu se řídí [bodem 4.3](#)

V **dopravních prostředcích zdravotnické dopravní služby** se provádí úklid a dezinfekce před zařazením do služby, jedenkrát denně v kabině řidiče a v prostoru pro pacienta. V případě kontaminace dopravního prostředku biologickým materiálem se provede vždy dezinfekce a mechanická očista před dalším převozem.

V případě převozu fyzických osob s podezřením na infekční onemocnění nebo s infekčním onemocněním se provede dezinfekce prostoru pro pacienta po každém převozu dezinfekčním přípravkem minimálně s virucidním účinkem.

Úklid ostatních prostor je v souladu s předchozími body podle prostor.

6. Vznikající dokumenty a údaje

název	uchovává	doba uchování

7. Související dokumenty

[RD-VFN-14 Hygienický řád](#)

příloha č. 1 Dezinfekční řád

příloha č. 2 Dávkovací tabulka dezinfekčních roztoků

[SM-VFN-27 Nakládání s odpady](#)

[SM-VFN-29 Používání OOPP](#)

[PP-VFN-032 Nakládání s chemickými látkami](#)

[Bezpečnostní listy chemických látek](#) – stránky NL

[Intranetové stránky Provozního odboru VFN](#)

Legislativa (vždy ve znění pozdějších předpisů):

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách ...,

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,

Dokument zobrazený na intranetu VFN je řízen správcem dokumentace VFN.

Po výtiskání slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.



Pracovní postup VFN Standard úklidu

PP-VFN-025

Strana 29 z 30

Verze číslo: 8

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

8. Přílohy

Příloha č. 1 – Vzor: Harmonogramu úklidu pro konkrétní pracoviště



Příloha č. 1
**Vzor: Harmonogramu úklidu pro konkrétní
pracoviště**

PP-VFN-025
Strana 30 z 30
Verze číslo: 8

Harmonogram úklidu *název kliniky/pracoviště*

(označení místnosti zdravotnického pracoviště)

Denní činnosti

*Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.
Frekvence úklidu podlah vychází z [bodu 4.3](#)*

Týdenní činnosti

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Měsíční činnosti

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Čtvrtletní činnosti

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Pololetní činnosti

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Roční činnosti

Rozsah jednotlivých úklidových činností s vyznačením, zda se jedná o úklid roztokem saponátu či dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.

Činnosti na pokoji pacienta po jeho propuštění na lůžkovém oddělení či po úmrtí

- použité lůžko a matrace jsou dezinfikovány v pokoji omytím dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- lůžko se po provedené dezinfekci a kompletaci lůžkovin přikryje čistým prostěradlem nebo obalem do příchodu dalšího pacienta,
- provedení úklidu v rozsahu denního úklidu dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- umytí vnitřků skříněk (včetně zásuvek) dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- otření lokálních osvětlovacích těles dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem,
- otření telefonů (pokud jsou) a zvonků dezinfekčním přípravkem s minimálně virucidním účinkem.