

**Informatívny návrh vykonávacieho predpisu,
vykonávací predpis bude mať vlastné legislatívne konanie**

(Návrh)

**VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky**

z 2019,

ktorou sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Touto vyhláškou sa vydávajú indikátory kvality. Označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom kvality hodnotený, označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor kvality slúži, názov indikátora kvality, popis indikátora kvality, úroveň indikátora kvality a prípustná odchýlka, určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor kvality hodnotený, a označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor kvality spracovaný, sú uvedené v prílohe.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Príloha

| P. č. | Oblasť sledovania | Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti | Hodnotená poskytovaná zdravotná starostlivosť | Názov indikátora | Popis indikátora | Hodnotené časové obdobie | Úroveň indikátora a prípustná odchýlka | Zdroj údajov | Dáta za rok | Dáta spracované v roku | Oblasť |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| 1 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť | Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti | Skrining rakoviny krčka maternice | Pomer počtu pacientiek, u ktorých bol vykonaný skrining rakoviny krčka maternice, k počtu všetkých pacientiek v starostlivosti lekára vo veku 23 až 64 rokov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 2 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť | Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti | Prevenčia | Pomer počtu pacientiek, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve), k celkovému počtu kapítovaných v gynekologickej ambulancii | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 3 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a špecializovanú ambulantnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Manažment zdravotnej starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus | Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou E10 – E14 pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 4 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Hospitalizácia pacientov s astmatickým i ochoreniami | Pomer všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom hlavnej diagnózy pre astmatické ochorenia v stanovenom roku k počtu obyvateľov SR | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 5 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokov | Pomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku do 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku do 18 rokov ošetrených v ambulancii zubného lekára | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 6 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokov | Pomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku nad 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku nad 18 rokov ošetrených v ambulancii zubného lekára | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 7 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť – celková | Pomer počtu úmrtí u hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov u poskytovateľa | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 8 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre dospelých | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Index prevencie u dospelých poistencov | Pomer počtu poistencov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka, k celkovému počtu kapítovaných poistencov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 9 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre deti a dorast | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Index prevencie u poistencov do jedného roku veku | Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u poistencov v prvom roku veku k počtu kapítovaných poistencov do jedného roku veku | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 10 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre deti a dorast | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Index prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokov | Pomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života u poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 11 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre dospelých | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pacienti vyšetrení v ambulancii pohotovostnej služby pre dospelých | Pomer počtu kapítovaných pacientov ošetrovaných počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapítovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulancie zdravotnej starostlivosti pre dospelých) | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 12 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dospelých | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pacienti vyšetrení v ambulancii ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých | Pomer počtu kapítovaných pacientov ošetrovaných počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapítovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých) | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |
| 13 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Hospitalizácia pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc | Pomer všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom hlavnej diagnózy pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc v stanovenom roku k celkovému počtu obyvateľov SR | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 14 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Hospitalizácie pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním | Pomer počtu všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom hlavnej diagnózy pre kongestívne srdcové zlyhávanie v stanovenom roku k celkovému počtu obyvateľov SR | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 15 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Hospitalizácia pacientov s hypertenziou | Pomer počtu všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom hlavnej diagnózy pre hypertenziu v stanovenom roku k celkovému počtu obyvateľov SR | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 16 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Hospitalizácia pacientov s diabetes mellitus | Pomer počtu všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom hlavnej diagnózy pre diabetes v stanovenom roku k celkovému počtu obyvateľov SR | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 17 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Amputácia dolných končatín u pacientov s diabetes mellitus podľa počtu hospitalizovaných s diabetes mellitus | <u>Miera 1:</u> Pomer všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom výkonu pre veľkú amputáciu dolných končatín v ktoromkoľvek poli a s kódom diagnózy pre diabetes v ktoromkoľvek poli k počtu obyvateľov SR <u>Miera 2:</u> Pomer všetkých hospitalizácií okrem matiek/novorodencov s kódom výkonu pre veľkú amputáciu dolných končatín v ktoromkoľvek poli a s kódom diagnózy pre diabetes v ktoromkoľvek poli v stanovenom roku k počtu populácie s diabetes mellitus | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |
| 18 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Amputácia dolných končatín u pacientov s diabetes mellitus podľa pacientov | <u>Miera 1:</u> Pomer všetkých diabetických pacientov hospitalizovaných pre veľkú amputáciu dolnej končatiny v stanovenom roku k počtu obyvateľov SR <u>Miera 2:</u> Pomer všetkých diabetických pacientov hospitalizovaných pre veľkú amputáciu dolnej | 1 rok | | | | | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | končatiny v stanovenom roku k počtu odhadovanej populácie s diabetes mellitus | | | | | | |
| 19 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | % podiel pôrodov cisárskym rezom na celkový počet pôrodov | Pomer počtu pôrodov cisárskym rezom a počtu všetkých pôrodov | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke | NCZI, Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke | bez štandardizácie | IZP - Starostlivosť |
| 20 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulatnú starostlivosť pre deti a dorast | Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti | Index včasného záchytu rizika vývinových porúch alebo odchýlky od fyziologickej normy psychomotorického vývinu u poistencov pri 2.-11. preventívnej prehliadke | Pomer počtu detí, u ktorých bol vykonaný skrining psychomotorického vývinu, k počtu všetkých detí do 3. rokov veku v zdravotnej starostlivosti pediatra | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 75% (z celkového počtu detí do ukončeného 3.roku veku v zdravotnej starostlivosti primárneho pediatra) Úroveň 0: menej ako 75,0% z celkového počtu detí Úroveň 1: 75-79,9% z celkového počtu detí Úroveň 2: 80 – 84,9% z celkového počtu detí Úroveň 3: 85% a viac z celkového počtu detí | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 21 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti | Včasný skrining porúch a vrodených vývinových chýb u novorodenca | Pomer počtu novorodencov, ktorí po narodení absolvovali skriningové vyšetrenia počas pobytu v ústavnom zdravotníckom zariadení k celkovému počtu novorodencov tam narodených | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nutná dohoda | Nutná dohoda | Prevenčia |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| 22 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre deti a dospelých | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Index prevencie u poistencov vo veku 1 rok až 18 rokov + 364 dní | Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 23 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre deti a dospelých | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Index zaočkovanosti poistencov vo veku 0 rokov až 18 rokov + 364 dní v rámci povinného pravidelného očkovania v SR | Pomer počtu zaočkovaných poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 24 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulanciu starostlivosť pre deti a dospelých | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Index zaočkovanosti detí v 13. roku života odporúčaným, plne hrazeným očkovaním proti HPV | Pomer počtu zaočkovaných poistencov proti HPV v 13. roku života k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Prevenčia |
| 25 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Podiel pacientov v ambulancijnej a ústavnej časti | Pomer počtu návštev pacienta v ambulanciách poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) k počtu ukončených hospitalizácií | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Výstup o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (čítateľ) a Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o postelovom fonde zdravotníckeho zariadenia (menovateľ) | | | IZP - Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 26 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Operovanosť | Pomer počtu pacientov operovaných na oddeleniach chirurgických odborov hodnoteného poskytovateľa (kódy odbornosti 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 037, 038, 068, 069, 070, 106, 191, 207) a počtu všetkých hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov (kódy odbornosti 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 037, 038, 068, 069, 070, 106, 191, 207) | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je väčšia ako stredná hodnota indikátora za porovnávanú skupinu vrátane štandardnej odchýlky (ŠO): $I > (SH + \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | IZP - Starostlivosť |
| 27 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Priemerná dĺžka hospitalizácie (v dňoch) | Priemerná dĺžka hospitalizácie (v dňoch) | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o postelovom fonde zdravotníckeho zariadenia | | | IZP - Starostlivosť |
| 28 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Obložnosť v dňoch | Využitie postelí v dňoch (obložnosť) | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je väčšia ako stredná hodnota indikátora za porovnávanú skupinu vrátane štandardnej odchýlky (ŠO): $I > (SH + \dot{S}O)$ | NCZI, Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o postelovom fonde zdravotníckeho zariadenia | | | IZP - Starostlivosť |
| 29 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Počet ukončených hospitalizácií na 1 FTE zdravotníckeho pracovníka | Pomer počtu hospitalizácií a priemerného evidenčného počtu zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých povolaniach | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je väčšia ako stredná hodnota indikátora za porovnávanú skupinu vrátane štandardnej odchýlky (ŠO): $I > (SH + \dot{S}O)$ | NCZI, Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o postelovom fonde zdravotníckeho zariadenia (čítateľ) a Ročný výkaz M (MZ SR) 1-01 o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve (menovateľ) | | | IZP - Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| 30 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť do 30 dní po prepustení z nemocnice | Pomer počtu zomretých pacientov do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých prepustených pacientov, ktorí boli prepustení z ústavného zdravotníckeho zariadenia s tou istou skupinou diagnóz | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti a Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti | | | IZP - Úmrtnosť |
| 31 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Prichádzajúce preklady medzi zariadeniami | Pomer počtu prijatých pacientov z iných zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých prijatých pacientov | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | IZP - Preklady |
| 32 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Prichádzajúce preklady v rámci zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti | Pomer počtu prijatých pacientov z iných oddelení nemocnice k počtu všetkých prijatých pacientov | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | IZP - Preklady |
| 33 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Odchádzajúce preklady medzi zariadeniami | Pomer počtu preložených pacientov do iných zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých ukončených hospitalizácií | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | IZP - Preklady |
| 34 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Odchádzajúce preklady v rámci zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti | Pomer počtu preložených pacientov na iné oddelenia nemocnice k počtu všetkých ukončených hospitalizácií | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | IZP - Preklady |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| 35 | Všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (primárna) | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Točivosť v rámci oddelenia | Pomer počtu prijatí pacientov na oddelenie k počtu jedinečných pacientov prijatých na oddelenie | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | I ZP - Preklady |
| 36 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Efektívnosť liečby hypercholesterolémie u pacienta s diabetes mellitus | Pomer počtu pacientov, ktorí sú dlhodobými užívateľmi liekov na reguláciu glukózy (perorálne antidiabetiká okrem inzulínov – A10B) so súbežným užívaním \geq jedného lieku znižujúceho cholesterol (C10) viazaného na predpis k počtu pacientov, ktorí sú dlhodobými užívateľmi liekov na reguláciu glukózy (A10B) | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 37 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Antihypertenzívna prvá voľba u pacientov s diabetes mellitus | Pomer počtu pacientov, ktorí sú dlhodobými užívateľmi liekov na reguláciu glukózy (perorálne antidiabetiká okrem inzulínov - A10B) so súbežným užívaním \geq 1 inhibítora enzýmu angiotenzín-konvertázy (ACE-I) <i>alebo</i> blokátora receptorov angiotenzínu (ARB) viazaného na predpis. (C09, C10BX04, C10BX06, C10BX07, C10BX10, C10BX11) k počtu pacientov, ktorí sú dlhodobými užívateľmi liekov na reguláciu glukózy (perorálne antidiabetiká okrem inzulínov - A10B) so súbežným užívaním \geq 1 antihypertenzíva (ATC – C02) <i>alebo</i> diuretika (ATC – C03) <i>alebo</i> | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|
| | | | | betablokátora (ATC – C07) <i>alebo</i> blokátora kalciového kanála (C08) <i>alebo</i> inhibítora enzýmu angiotenzín-konvertázy (ACE-I) <i>alebo</i> blokátora receptorov angiotenzínu (ARB) viazaného na predpis (C09) <i>alebo</i> C10BX03 <i>alebo</i> C10BX04, <i>alebo</i> C10BX06, <i>alebo</i> C10BX07, <i>alebo</i> C10BX09, <i>alebo</i> C10BX10 <i>alebo</i> C10BX11 | | | | | | | |
| 38 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Dlhodobé užívanie benzodiazepínov a s benzodiazepínom súvisiacich liekov u starších pacientov (≥ 65 rokov) (> 365 DDD za jeden rok) | Pomer počtu osôb vo veku ≥ 65 rokov k 1. januáru s > 365 DDD benzodiazepínov (N05BA <i>alebo</i> N05CD <i>alebo</i> N05CF) predpísaných v danom roku k počtu osôb vo veku ≥ 65 rokov k 1. januáru | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |
| 39 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Užívanie benzodiazepínov s dlhodobým účinkom u starších pacientov (≥ 65 rokov) | Pomer počtu osôb vo veku ≥ 65 rokov k 1. januáru uvedených v databáze s ≥ 1 benzodiazepínom s dlhodobým účinkom viazaným na predpis (N05BA01, N05BA02, N05BA05, N05BA08, N05BA11, N05CD01, N05CD02, N05CD03, N05CD10) k počtu osôb | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|
| | | | | | vo veku ≥ 65 rokov k 1. januáru uvedených v databáze | | | | | | |
| 40 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Objem cefalosporínov v a chinolónov ako podiel všetkých predpísaných antibiotík na systémové použitie (DDD) | Pomer súčtu DDD všetkých predpísaných liekov z ATC skupín J01D a J01M k súčtu DDD všetkých predpísaných liekov z ATC skupín J01 | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |
| 41 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Celkový objem predpísaných antibiotík na systémové použitie | Pomer súčtu DDD všetkých predpísaných liekov z ATC skupín J01 k populácii pokrytej databázou ? | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |
| 42 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Akékoľvek antikoagulanty a (acenokumaryl, warfarín, fenprokumón, dabigatran, rivaroxaban alebo apixaban) v kombinácii s orálnym NSAID | Pomer počtu osôb, ktoré sú dlhodobými užívateľmi antikoagulantov acenokumarol (B01AA07) alebo warfarín (B01AA03), alebo fenprokumón (B01AA04), alebo dabigatran (B01AE07), alebo rivaroxaban (B01AF01), alebo apixaban (B01AF02) so súbežným užívaním ≥ 1 NSAID (M01A alebo M01B) viazaného na predpis k počtu osôb, | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|
| | | | | | ktoré sú dlhodobými užívateľmi liekov s ATC kódom acenokumarol (B01AA07) alebo warfarín (B01AA03), alebo fenprokumón (B01AA04), alebo dabigatran (B01AE07), alebo rivaroxaban (B01AF01), alebo apixaban | | | | | | |
| 43 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Podiel 75 a viacročných, ktorí užívajú súčasne viac ako 5 liekov (okrem dermatológik a antibiotik) | Pomer počtu osôb vo veku ≥ 75 rokov k 1. januáru z databázy ?s ≥ 5 chronicky užívanými liekmi s rozdielnymi ATC kódmi na štvrtej úrovni (napr. A10BA) počas roka. Chronické užívanie je definované ako predpísanie lieku na viac ako 90 dní alebo ako štyri alebo viac predpisov v priebehu roka k počtu osôb vo veku ≥ 75 rokov k 1. januáru uvedených v databáze | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |
| 44 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Celkový objem predpísaných opioidov | Podiel súčtu DDD všetkých predpisov ATC kódu N02A k počtu osôb vo veku ≥ 18 rokov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 45 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Podiel populácie, ktorá je chronickými užívateľmi opiátov | Pomer počtu osôb ≥ 18 ročných k 1. januáru v databáze s 2 alebo viac predpismi opioidov (N02A) predpísanými po dobu ≥ 90 dní v roku k počtu osôb vo veku ≥ 18 rokov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |
| 46 | Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Podiel osôb vo veku 65 rokov a viac, ktorým boli predpísané antipsychotiká | Pomer počtu osôb ≥ 65-ročných v prvý deň referenčného roku s ≥ 1 predpisom na akékoľvek antipsychotické lieky (ATC kódy N05A) predpísané v priebehu roku k počtu osôb vo veku ≥ 65 rokov v prvý deň referenčného roku uvedených v databáze za príslušný referenčný rok. Vylúčené sú predpisy antipsychotických liekov registrované v nemocničných registroch lekárskeho predpisov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Lieky |
| 47 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Neplánované hospitalizácie pacientov po výkone v ambulancii jednodňovej chirurgie | Pomer počtu pacientov, po výkone v ambulancii jednodňovej chirurgii v špecializačných odboroch s následným prijatím (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| 48 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii | Pomer počtu úmrtí pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 49 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti | Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 65 rokov a viac | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 50 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Účinnosť zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť na AIM do 30-dní od začiatku hospitalizácie (ústavná zdravotná starostlivosť a ambulantná zdravotná starostlivosť) podľa pacientov | Pomer počtu úmrtí v akomkoľvek zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a mimo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku ktorým došlo do tridsiatich dní od dátumu začiatku hospitalizácie prípadov uvedených v menovateli k poslednej hospitalizácii v stanovenom roku pri každom pacientovi, ktorý bol prijatý do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi 1. januárom a 31. decembrom stanoveného roka do urgentnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou (PDX) pre akútny infarkt myokardu. | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| 51 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť na AIM do 30-dní od začiatku hospitalizácie (rovnaké ústavnej zdravotnej starostlivosti) podľa hospitalizácií | Pomer počtu úmrtí v rovnakom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku ktorým došlo do tridsiatich dní od dátumu začiatku hospitalizácie prípadov uvedených v menovateli k počtu hospitalizácií v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi 1. januárom a 31. decembrom stanoveného roka z dôvodu urgentnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou pre akútny infarkt myokardu. | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 52 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov) | Pomer počtu úmrtí pacientov vo veku 35 – 74 rokov do 30 dní po prijatí do ústavnej starostlivosti alebo prevzatí pacienta z iného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s infarktom myokardu (I21.0 až I21.9, alebo I22.0 až I22.9 vrátane všetkých štvormiestnych podpoložiek) k počtu všetkých pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s infarktom myokardu (I21.0 až I21.9, alebo I22.0 až I22.9 vrátane všetkých štvormiestnych podpoložiek) vo veku 35 – 74 rokov. Ak bol pacient po neodkladnom prijatí s infarktom myokardu prekladaný do iného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Hlásenie Z (MZ SR) 1-12 o prijatí do ústavnej starostlivosti | | | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| | | | | | a následne zomrel, bude toto úmrtie zarátané všetkým poskytovateľom, ktorí ho mali v starostlivosti. | | | | | | |
| 53 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulatnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť pri hemoragickej mozgovej príhode do 30-dní od začiatku hospitalizácie (ústavná zdravotná starostlivosť a ambulatná zdravotná starostlivosť) podľa pacientov | Pomer počet úmrtí v akomkoľvek zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a mimozariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku ktorým došlo do tridsiatich dní od dátumu začiatku hospitalizácie prípadov uvedených v menovateli k poslednej hospitalizácii v stanovenom roku pri každom pacientovi, ktorý bol prijatý do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi 1. januárom a 31. decembrom stanoveného roka do urgentnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou (PDX) pre | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| | | | | | hemoragickú mozgovú príhodu. | | | | | | |
| 54 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť pri hemoragickej mozgovej príhode do 30-dní od začiatku hospitalizácie (rovnaké zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti) podľa hospitalizácií | Pomer počtu úmrtí v rovnakom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku ktorým došlo do tridsiatich dní od dátumu začiatku hospitalizácie prípadov uvedených v menovateli k počtu hospitalizácií v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi 1. januárom a 31. decembrom stanoveného roka z dôvodu urgentnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou hemoragickú mozgovú príhodu. | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| 55 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Účinnosť zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť pri ischemickej mozgovej príhode do 30-dní od začiatku hospitalizácie (ústavná a akú) podľa pacientov | Pomer počtu úmrtí v akomkoľvek zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a mimo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku ktorým došlo do tridsiatich dní od dátumu začiatku hospitalizácie prípadov uvedených v menovateli k poslednej hospitalizácii v stanovenom roku pri každom pacientovi, ktorý bol prijatý do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi 1. januárom a 31. decembrom stanoveného roka do urgentnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou (PDx) ischemická mozgová príhoda. | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 56 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť pri ischemickej mozgovej príhode do 30-dní od hospitalizácie (rovnaké zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti) podľa hospitalizácií | Pomer počtu úmrtí v rovnakom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku ktorým došlo do tridsiatich dní od dátumu začiatku hospitalizácie prípadov uvedených v menovateli k počtu hospitalizácií v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi 1. januárom a 31. decembrom stanoveného roka z dôvodu urgentnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou ischemická mozgová príhoda. . | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| 57 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu | Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 58 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť po intervenčných výkonoch | Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 59 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť po operačných výkonoch | Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 60 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Materská úmrtnosť | Pomer počtu úmrtí pacientiek v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov na danom oddelení | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Úmrtnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 61 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti | Pomer počtu úmrtí na jednotke intenzívnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizácií na jednotke intenzívnej starostlivosti | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 62 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti | Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Preklady |
| 63 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti | Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných poistencov na lôžkovom oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti, k celkovému počtu hospitalizovaných poistencov na oddelení | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Úmrtnosť |
| 64 | Neodkladná zdravotná starostlivosť | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Chirurgické ošetrenie zlomeniny bedrovej kosti do 2 kalendárnych dní po prijatí do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti | Pomer počtu chirurgicky ošetrených prípadov uvedených v menovateli do 2 kalendárnych dní od prijatia k počtu pacientov vo veku 65 alebo viac rokov prijatých do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti urgentnej s hlavnou diagnózou homá zlomenina stehrovej kosti, ktorí boli v stanovenom roku chirurgicky ošetrení. | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nutná dohoda | Nutná dohoda | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|
| 65 | Starostlivosť o duševné zdravie | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | <p>Počet dokonaných samovrážd pacientov s duševnou poruchou v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti</p> | <p>Pomer počtu ukončených hospitalizácií z prípadov v menovateli označených kódom pre samovraždu v referenčnom roku. Upozorňujeme, že by sem mali patriť len dokonané samovraždy – tzn. nepatria sem pokusy o samovraždu a sebapoškodenie, ktoré neskončili úmrtím k počtu pacientov prepustených zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou alebo prvými dvoma kódmi vedľajšej diagnózy uvedenými v zozname, ktoré sa týkajú porúch duševného zdravia a správania v referenčnom roku</p> | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Psycho |
| 66 | Starostlivosť o duševné zdravie | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | <p>Počet dokonaných samovrážd do jedného roka od prepustenia zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti z riadne ukončených hospitalizácií pacientov s duševnou poruchou</p> | <p>Pomer počtu pacientov z prípadov uvedených v menovateli, ktorí spáchali samovraždu do jedného roka od ukončenia hospitalizácie. Upozorňujeme, že by sem mali patriť len samovraždy – t. j. nepatria sem pokusy o samovraždu a sebapoškodenie, ktoré neskončili úmrtím k počtu pacientov prepustených zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou alebo prvými dvoma kódmi vedľajšej diagnózy uvedenými v</p> | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Psycho |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|
| | | | | | zozname, ktoré sa týkajú porúch duševného zdravia a správania v referenčnom roku. V prípade pacientov prijatých do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti viackrát počas referenčného roka sa obdobie ďalšieho sledovania začína od posledného prepustenia zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (t. j. od riadneho ukončenia hospitalizácie, a nie od preloženia z jedného oddelenia na iné) | | | | | | |
| 67 | Starostlivosť o duševné zdravie | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulanciu zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Počet dokonaných samovrážd do 30 dní od prepustenia zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti z riadne ukončených hospitalizácií pacientov s duševnou poruchou | Pomer počtu pacientov z prípadov uvedených v menovateli, ktorí spáchali samovraždu do 30 dní od ukončenia hospitalizácie. Upozorňujeme, že by sem mali patriť len samovraždy – t. j. nepatria sem pokusy o samovraždu a sebapoškodzovanie, ktoré neskončili úmrtím k počtu pacientov prepustených zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s hlavnou diagnózou alebo prvými dvoma kódmi vedľajšej diagnózy uvedenými v zozname, ktoré sa týkajú porúch duševného zdravia a správania v referenčnom roku. V prípade pacientov | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Psycho |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | prijatých do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti viackrát počas referenčného roka sa obdobie ďalšieho sledovania začína od posledného prepustenia zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (t. j. od riadneho ukončenia hospitalizácie, a nie od preloženia z jedného oddelenia na iné) | | | | | | |
| 68 | Starostlivosť o duševné zdravie | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulatnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Nadmerná úmrtnosť pri schizofrénii | Ukazovateľ vyjadruje pomer miery 1 k miere 2 Miera 1: Pomer všetkých úmrtí z populácie v menovateli v referenčnom roku ku všetkým osobám vo veku od 15 do 74 rokov, u ktorých bola niekedy diagnostikovaná schizofrénia na základe údajov získaných z registra alebo ekvivalentného zdroja údajov v referenčnom roku Miera 2: Pomer všetkých úmrtí z populácie v menovateli v referenčnom roku ku všetkým osobám vo veku od 15 do 74 rokov v referenčnom roku. | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nutná dohoda | Nutná dohoda | Psycho |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 69 | Starostlivosť o duševné zdravie | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulatnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Nadmerná úmrtnosť pri bipolárnej poruche | Ukazovateľ vyjadruje pomer miery 1 k miere 2 Miera 1: Pomer všetkých úmrtí z populácie v menovateľi v referenčnom roku. ku všetkým osobám vo veku od 15 do 74 rokov, u ktorých bola niekedy diagnostikovaná bipolárna porucha na základe údajov získaných z registra alebo ekvivalentného zdroja údajov v referenčnom roku Miera 2: Pomer všetkých úmrtí z populácie v menovateľi v referenčnom roku ku všetkým osobám vo veku od 15 do 74 rokov v referenčnom roku | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nutná dohoda | Nutná dohoda | Psycho |
| 70 | Starostlivosť o duševné zdravie | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulatnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Nadmerná úmrtnosť pri závažných duševných chorobách | Ukazovateľ vyjadruje pomer miery 1 k miere 2 Miera 1: Pomer všetkých úmrtí z populácie v menovateľi v referenčnom roku ku všetkým osobám vo veku od 15 do 74 rokov, u ktorých bola niekedy diagnostikovaná závažná duševná porucha, na základe údajov získaných z registra alebo ekvivalentného zdroja údajov v referenčnom roku Miera 2: Pomer všetkých úmrtí z populácie v menovateľi v referenčnom roku ku všetkým osobám vo veku od 15 do 74 rokov v referenčnom roku. | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nutná dohoda | Nutná dohoda | Psycho |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 71 | Starostlivosť o pacientov s nádorovými ochoreniami | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Päťročná čistá miera prežitia štandardizovaná podľa veku | | | | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | Nutná dohoda | Nutná dohoda | Úmrtnosť |
| 72 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Rehospitalizovanosť celková do 30 dní | Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 73 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Rehospitalizovanosť celková do 90 dní | Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 74 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Reoperovanosť | Pomer počtu operovaných pacientov do 30 dní po prepustení k celkovému počtu operovaných pacientov | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 75 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia) | Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J12 až J18 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45.0 až J45.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s diagnózou J45.0 až J45.9 | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 76 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Dekubity | Pomer počtu identifikovaných pacientov s diagnózou L89 vzniknutou počas hospitalizácie ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 77 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky ošetrovateľskej starostlivosti | Prevenia zhoršenia mobility OŠE1 | Počet pacientov bez zhoršenia stavu mobility v dôsledku nedostatočných preventívnych opatrení v rámci ošetrovateľského manažmentu pacienta pri porovnaní so stavom mobility v deň prijatia z celkového počtu ošetrovaných pacientov v hodnotenom období | 1 rok | Úroveň 0: menej ako 97,00 % Úroveň 1: 97 – 97,9 % Úroveň 2: 98 – 98,9 % Úroveň 3 : 99 - 100 % | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2021 | 2. polrok 2022 | Prevenia |
| 78 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky ošetrovateľskej starostlivosti | Prevenia zhoršenia mobility OŠE2 | Počet pacientov bez rozvinutých spazmov alebo/a kontraktúr v dôsledku nedostatočných opatrení v rámci ošetrovateľského manažmentu pacienta pri porovnaní so stavom spazmov s kontraktúr v deň prijatia z celkového počtu ošetrovaných pacientov v hodnotenom období | 1 rok | Úroveň 0: menej ako 97,00 % Úroveň 1: 97 – 97,9 % Úroveň 2: 98 – 98,9 % Úroveň 3 : 99 - 100 % | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2021 | 2. polrok 2022 | Prevenia |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|
| 79 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky ošetrovateľskej starostlivosti | Prevenia pádov | Pomer počtu pacientov bez novovzniknutých známok úrazov v dôsledku nedostatočného plánovania a realizácie opatrení na prevenciu pádov k celkovému počtu ošetrovaných pacientov v hodnotenom období | 1 rok | Úroveň 0: menej ako 97,00 % Úroveň 1: 97 – 97,9 % Úroveň 2: 98 – 98,9 % Úroveň 3 : 99 - 100 % | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2021 | 2. polrok 2022 | Bezpečnosť |
| 80 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Nozokomiálna nákaza | Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Bezpečnosť |
| 81 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Spotreba alkoholových dezinfekčných prípravkov na ruky na lôžkových oddeleniach | Pomer spotreby alkoholových dezinfekčných prípravkov na ruky na lôžkových oddeleniach za rok v litroch k počtu pacientov (počet ošetrovacích dní) za rok | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 15 l/1000 pacientov dň Úroveň 0: menej ako 15 l/1000 pacientov dň Úroveň 1: 15-19,9 l/1000 pacientov dň Úroveň 2: 20-24,9 l/1000 pacientov dň 25 a viac l/1000 pacientov dň Úroveň 3 : | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Bezpečnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|
| 82 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Alkoholová dezinfekcia rúk v zóne pacienta | Pomer celkového počtu lôžok s dávkovačmi alkoholových dezinfekčných prípravkov na ruky v zóne pacienta (dávkovač maximálne do vzdialenosti 1,5 m od lôžka) k celkovému počtu lôžok | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 75 % (z celkového počtu lôžok) Úroveň 0: menej ako 75,0 % z celkového počtu lôžok Úroveň 1: 75-79,9% z celkového počtu lôžok Úroveň 2: 80 – 84, 9 % z celkového počtu lôžok Úroveň 3 : 85% a viac z celkového počtu lôžok | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Bezpečnosť |
| 83 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Sledovanie incidencie infekcií krvného riečiska súvisiacich so zavedeným centrálnym venóznym katétrom (CVK) | Pomer incidencie infekcií krvného riečiska súvisiacich so zavedeným CVK k celkovému počtu dní so zavedeným CVK | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa a alebo menšia ako 4 infekcie/1000 dní so zavedeným CVK) Úroveň 0: viac ako 4 infekcie/1000 dní so zavedeným CVK Úroveň 1: 4,0-3,1 infekcie/1000 dní so zavedeným CVK Úroveň 2: 3,0 –2,1 infekcie/1000 dní so zavedeným CVK Úroveň 3 : 2,0 a menej infekcie/1000 dní so zavedeným CVK | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2021 | 2. polrok 2022 | Bezpečnosť |
| 84 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Sledovanie incidencie infekcií v mieste chirurgického výkonu po implantácii bedrových kĺbov | Pomer incidencie infekcií v mieste chirurgického výkonu po implantácii bedrových kĺbov k celkovému počtu chirurgických výkonov s implantáciou bedrových kĺbov | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo menšia ako 2% (z celkového počtu chirurgických výkonov s implantáciou bedrových kĺbov. Úroveň 0: viac ako 2% z celkového počtu chirurgických výkonov s implantáciou bedrových kĺbov Úroveň 1: 2,0-1,6% z celkového počtu chirurgických výkonov s implantáciou bedrových kĺbov Úroveň 2: 1,5 –1,1 % z celkového počtu chirurgických výkonov s implantáciou bedrových kĺbov Úroveň 3 : 1,0 % a menej z celkového počtu chirurgických výkonov s implantáciou bedrových kĺbov | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2021 | 2. polrok 2022 | Bezpečnosť |
| 85 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Sledovanie incidencie infekcií v mieste chirurgického výkonu po cisárskych rezoch | Pomer incidencie infekcií v mieste chirurgického výkonu po cisárskom reze k celkovému počtu cisárskych rezov | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo menšia ako 2% (z celkového počtu cisárskych rezov. Úroveň 0: viac ako 2% z celkového počtu cisárskych rezov Úroveň 1: 2,0-1,6% z celkového počtu cisárskych rezov Úroveň 2: 1,5 –1,1 % z celkového počtu cisárskych rezov Úroveň 3 : 1,0% a menej z celkového počtu cisárskych rezov | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Bezpečnosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 86 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Percento jednolôžkových izieb | Pomer celkového počtu jednolôžkových izieb k celkovému počtu izieb | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 4% (z celkového počtu izieb) Úroveň 0: menej ako 4% z celkového počtu izieb Úroveň 1: 4,0-4,9% z celkového počtu izieb Úroveň 2: 5,0-5,9 % z celkového počtu izieb Úroveň 3 : 6,0% a viac z celkového počtu izieb | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |
| 87 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Percento jednolôžkových izieb s vlastným hygienickým zariadením | Pomer jednolôžkových izieb s vlastným hygienickým zariadením k celkovému počtu izieb | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 4% (z celkového počtu izieb) Úroveň 0: menej ako 4% z celkového počtu izieb Úroveň 1: 4,0-4,9% z celkového počtu izieb Úroveň 2: 5,0-5,9 % z celkového počtu izieb Úroveň 3 : 6,0 %a viac z celkového počtu izieb | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |
| 88 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Zanechaný chirurgický predmet alebo nevybratý fragment prístroja | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre cudzie teleso zanechané počas výkonu uvedeným v poli vedľajšej diagnózy pri chirurgickej hospitalizácii k počtu všetkých riadne ukončených hospitalizácií po chirurgickom alebo lekárskom výkone, ktoré spĺňajú pravidlá pre zaradenie a vylúčenie | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Bezpečnosť |
| 89 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pooperačná trombóza hlbokých žil | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre trombózu hlbokých žil uvedeným v poli vedľajšej diagnózy pri chirurgickej hospitalizácii k počtu ukončených hospitalizácií po | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| | | | | | náhrade bedrového kĺbu a kolena, ktoré spĺňajú pravidlá pre zaradenie a vylúčenie spolu s kódom výkonu uskutočneného na operačnej sále | | | | | | |
| 90 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pooperačná pľúcna embólia | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre trombózu hlbokých žíl uvedeným v poli vedľajšej diagnózy pri chirurgickej hospitalizácii k počtu ukončených hospitalizácií po náhrade bedrového kĺbu a kolena, ktoré spĺňajú pravidlá pre zaradenie a vylúčenie spolu s kódom výkonu uskutočneného na operačnej sále | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |
| 91 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pooperačná sepsa | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre trombózu hlbokých žíl uvedeným v poli vedľajšej diagnózy pri chirurgickej hospitalizácii k počtu ukončených hospitalizácií po náhrade bedrového kĺbu a kolena, ktoré spĺňajú pravidlá pre zaradenie a vylúčenie spolu s kódom výkonu uskutočneného na operačnej sále | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 92 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Dehiscencia rany po operácii | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre trombózu hlbokých žíl uvedeným v poli vedľajšej diagnózy pri chirurgickej hospitalizácii k počtu ukončených hospitalizácií po náhrade bedrového kĺbu a kolena, ktoré spĺňajú pravidlá pre zaradenie a vylúčenie spolu s kódom výkonu uskutočneného na operačnej sále | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Starostlivosť |
| 93 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | latrogénne poranenia tretieho a štvrtého stupňa pri vaginálnom pôrode | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre pôrodné poranenia tretieho a štvrtého stupňa uvedeným v poli akejkoľvek diagnózy alebo výkonu (pozri nižšie uvedené kódy ICD) k počtu všetkých riadne ukončených hospitalizácií pri vaginálnom pôrode s akýmkoľvek kódom výkonu pri inštrumentálnom pôrode (pozri nižšie uvedené kódy výkonov) | 1 rok | <p>Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok</p> <p>Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> <p>Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky</p> | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 94 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pôrodné poranenia tretieho a štvrtého stupňa pri vaginálnom pôrode bez nástroja | Pomer počtu riadne ukončených hospitalizácií z prípadov definovaných v menovateli s kódom ICD pre pôrodné poranenia tretieho a štvrtého stupňa uvedeným v poli akejkoľvek diagnózy alebo výkonu (pozri nižšie uvedené kódy ICD) k počtu všetkých pacientiek prepustených zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti po vaginálnom pôrode | 1 rok | Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2019 | 2. polrok 2020 | Starostlivosť |
| 95 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a prevádzkuje gynekologicko-pôrodnícke pracovisko a neonatologické pracovisko | Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti | Včasnú začatie dojčenia | Pomer počtu fyziologických novorodencov, ktorí boli priložení k prsníku do 1 hodiny po narodení (začatie dojčenia) k celkovému počtu fyziologických novorodencov | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 80 % (z celkového počtu fyziologických novorodencov narodených v zdravotníckom zariadení) | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Iné |
| 96 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť a prevádzkuje gynekologicko-pôrodnícke pracovisko a neonatologické pracovisko | Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti | Vylučné dojčenie | Pomer počtu novorodencov (predčasne narodených a fyziologických), ktorí počas pobytu v zdravotníckom zariadení prijímali len materské mlieko (buď od vlastnej matky alebo z mliečnej banky) k celkovému počtu novorodencov | 1 rok | Hodnota rovnajúca sa alebo väčšia ako 80 % (z celkového počtu všetkých novorodencov narodených v zdravotníckom zariadení) | Národné centrum zdravotníckych informácií z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti | 2020 | 2. polrok 2021 | Iné |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 97 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Priemerný vek prístrojov zdravotnej techniky od roku výroby | Hodnotí sa technické vybavenie PZS | Priemerný vek prístrojov zdravotnej techniky od roku výroby | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Ročný výkaz R (MZ SR) 3-01 o prístrojovej technike | bez štandardizácie | | IZP - Vybavenosť ZT, technika |
| 98 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Priemerný vek prístrojov zdravotnej techniky od zavedenia do prevádzky | Hodnotí sa technické vybavenie PZS | Priemerný vek prístrojov zdravotnej techniky od zavedenia do prevádzky | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je menšia ako stredná hodnota (SH) indikátora za porovnávanú skupinu, znížená o štandardnú odchýlku (ŠO): $I < (SH - \dot{S}O)$ | NCZI, Ročný výkaz R (MZ SR) 3-01 o prístrojovej technike | bez štandardizácie | | IZP - Vybavenosť ZT, technika |
| 99 | Bezpečnosť pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu hospitalizácií a priemerného evidenčného počtu zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých povolaniach | Hodnotí sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Počet ukončených hospitalizácií na 1 FTE zdravotníckeho pracovníka | 1 rok | Hodnota Indikátora (I) je väčšia ako stredná hodnota indikátora za porovnávanú skupinu vrátane štandardnej odchýlky (ŠO): $I > (SH + \dot{S}O)$ | NCZI, Ročný výkaz P (MZ SR) 1-01 o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia (čítateľ) a Ročný výkaz M (MZ SR) 1-01 o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve (menovateľ) | bez štandardizácie | | IZP - Vybavenosť ZT, technika |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| 100 | Skúsenosti pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Vynechané konzultácie z finančných dôvodov | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateľi, ktorí odpovedali, že nenavštívili zdravotníckeho pracovníka (napr. lekára, zdravotnú sestru alebo iného pracovníka v zdravotníctve z finančných dôvodov (t. j. skutočné priame platby za služby) k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku mali zdravotný problém a odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či konzultáciu vynechali z finančných dôvodov | 1 rok | | NCZI | | | Subjektívne hodnotenie |
| 101 | Skúsenosti pacienta | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Lekárske vyšetrenie, liečba a následné sledovanie vynechané z finančných dôvodov | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateľi, ktorí odpovedali, že vynechali lekárske vyšetrenie, liečbu (okrem liekov) alebo následné sledovanie, ktoré odporučil zdravotnícky pracovník (napr. lekár, sestra alebo nelekársky zdravotnícky personál), z finančných dôvodov (t. j. skutočné priame platby za služby) k počtu respondentov prieskumu, ktorí odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či v referenčnom roku vynechali odporúčané | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|-------------------------------------------|------------------------|
| | | | | | lekárske vyšetrenia, liečbu alebo následné sledovanie z finančných dôvodov | | | | | |
| 102 | Skúsenosti pacienta | Predpísané lieky nevybrané z finančných dôvodov | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že si nevybrali lieky na recept alebo vynechali dávky liekov z finančných dôvodov (t. j. skutočné priame platby za služby) k počtu respondentov prieskumu, ktorí odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či v referenčnom roku vynechali užívanie predpísaného lieku z finančných dôvodov | 1 rok | | NCZI | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| 103 | Skúsenosti pacienta | Čakacia doba viac než 4 týždne na termín u špecialistu | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že na termín u špecialistu čakali štyri týždne a viac k počtu respondentov prieskumu, ktorí odpovedali, že v referenčnom roku mali termín u špecialistu, a uviedli, koľko trvala čakacia doba | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |
| 104 | Skúsenosti pacienta | Lekár sa dostatočne dlho venuje pacientovi počas konzultácie | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí uviedli, že sa im lekár venoval dostatočne dlhý čas k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili lekára a odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či sa im lekár venoval dostatočne dlhý čas | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |
| 105 | Skúsenosti pacienta | Všeobecný lekár pre dospelých sa dostatočne dlho venuje pacientovi počas konzultácie | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí uviedli, že všeobecný lekár pre dospelých sa im vždy resp. často venoval dostatočne dlhý čas k počtu respondentov prieskumu, ktorí odpovedali, že v referenčnom roku navštívili všeobecného lekára pre dospelých, a uviedli frekvenciu v odpovedi na otázku v rámci prieskumu, ako | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| | | | | | často sa im všeobecný lekár pre dospelých venoval dostatočne dlhý čas | | | | | | |
| 106 | Skúsenosti pacienta | Lekár vysvetľuje zdravotný problém ľahko pochopiteľným spôsobom | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulatnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že lekár im vysvetlil zdravotný problém ľahko pochopiteľným spôsobom k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili lekára a odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či im lekár vysvetlil zdravotný problém ľahko pochopiteľným spôsobom | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| 107 | Skúsenosti pacienta | Všeobecný lekár pre dospelých vysvetľuje zdravotný problém ľahko pochopiteľným spôsobom | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že im všeobecný lekár pre dospelých vždy alebo často vysvetlí zdravotný problém ľahko pochopiteľným spôsobom k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili všeobecného lekára pre dospelých a uviedli frekvenciu v odpovedi na otázku v rámci prieskumu, ako často im všeobecný lekár pre dospelých vysvetlil problém ľahko pochopiteľným spôsobom | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |
| 108 | Skúsenosti pacienta | Lekár necháva pacientovi priestor na otázky alebo vyjadrenie obáv | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že lekár im nechal priestor na otázky alebo vyjadrenie obáv v súvislosti s odporúčanou liečbou k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili lekára a odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či im lekár nechal priestor na otázky alebo vyjadrenie obáv v súvislosti s odporúčanou liečbou | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| 109 | Skúsenosti pacienta | Všeobecný lekár pre dospelých necháva pacientovi priestor na otázky alebo vyjadrenie obáv | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulanciu zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že všeobecný lekár pre dospelých im vždy alebo často necháva priestor na otázky alebo vyjadrenie obáv v súvislosti s odporúčanou liečbou k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili všeobecného lekára pre dospelých, a uviedli frekvenciu v odpovedi na otázku v rámci prieskumu, ako často im všeobecný lekár pre dospelých necháva priestor na otázky alebo vyjadrenie obáv v súvislosti s odporúčanou liečbou | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |
| 110 | Skúsenosti pacienta | Lekár zapája pacienta do rozhodnutí o starostlivosti a liečbe | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulanciu zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že lekár ich zapájal do rozhodnutí o poskytovanej starostlivosti a liečbe v takej miere, v akej si želali k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili lekára a odpovedali „Áno“ alebo „Nie“ na otázku v rámci prieskumu, či ich lekár zapájal do rozhodnutí o poskytovanej starostlivosti a liečbe | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--|-------------------------------------------|------------------------|
| | | | | | v takej miere, v akej si želali | | | | | | |
| 111 | Skúsenosti pacienta | Všeobecný lekár pre dospelých zapája pacienta do rozhodnutí o poskytovanej starostlivosti a liečbe | Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulanciu zdravotnú starostlivosť | Výsledky zdravotnej starostlivosti | Pomer počtu respondentov prieskumu z prípadov uvedených v menovateli, ktorí odpovedali, že lekár ich vždy alebo často zapájal do rozhodnutí o poskytovanej starostlivosti a liečbe v takej miere, v akej si želali k počtu respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že v referenčnom roku navštívili všeobecného lekára pre dospelých a uviedli frekvenciu v odpovedi na otázku v rámci prieskumu, ako často ich lekár zapájal do rozhodnutí o poskytovanej starostlivosti a liečbe v takej miere, v akej si želali | 1 rok | | NCZI | | Dáta za rok /spracované v roku: 2019/2020 | Subjektívne hodnotenie |